

Kraków, 10 sierpień 2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/060/GN

w postępowaniu prowadzonym wg „Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.”
w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
30 – 150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
3. NIP 675 – 11 –90 - 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl> ., e-mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Przedmiot zamówienia:

Sprężarka śrubowa powietrza ze sterownikiem dla Zakładu ORLEN OIL w Trzebinii.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Celem realizacji zamówienia inwestycyjnego jest zakupienie sprężarki śrubowej (wiodącej) o zmiennej wydajności o ciśnieniu do 10 bar, z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) oraz mikroprocesorowym sterownikiem pracy sprężarek zapewniający współpracę z istniejącymi sprężarkami AIRPOL- NB75- 2 szt. o ciśnieniu 10 bar i wydajności 12,3 m³/min każda.

Zamierzenie to ma na celu zbudowanie systemu produkcji powietrza technologicznego uwzględniającego bieżące potrzeby Zakładu oraz potrzeby związane z rozbudową Zakładu w przyszłości, w szczególności:

- powietrze do przedmuchiwania rurociągów,
- powietrze dla potrzeb projektowanego systemu rurociągów piggingowych (to pig receivers and pig launchers).
- zapewnienie samowystarczalności Zakładu, a tym samym całkowite odcięcie się od dostarczanego powietrza z Rafinerii Nafty Trzebinia.

Istniejące sprężarki AIRPOL- NB75 zostały zakupione w 2009 r. Są to sprężarki o zasilaniu bez przekładniowym o ciśnieniu 10 bar i wydajności 12,3m³/min każda.

Docelowy system produkcji powietrza technologicznego ma się składać z zespołu trzech sprężarek ze sterowaniem nadrzędnym przy zapewnieniu energooszczędności eksploatacji nowego układu sprężarek.

W tym celu proponuje się zakupienie nowej sprężarki śrubowej wiodącej, z możliwością regulacji ciśnienia (do 10 bar) i wydajności do 10-12 m³/min, wyposażonej w sterownik w celu zapewnienia płynnej współpracy poszczególnych sprężarek wchodzących w skład zespołu. W szczególności sterownik ma nadzorować i sterować pracą grupy sprężarek podłączonych do wspólnej sieci dystrybucji.

Zakłada się, że zakupywana sprężarka śrubowa z falownikiem (jako wiodąca) będzie przeznaczona do pracy ciągłej. Pozostałe dwie sprężarki załączane będą kaskadowo w miarę zmieniającego się zapotrzebowania na sprężone powietrze i będą sprężarkami wspomagającymi i pracującymi w okresach szczytowego poboru sprężonego powietrza.

Prócz płynnego dostosowania się do aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze, sprężarka śrubowa wraz z przetwornicą częstotliwości i sterownikiem ma za zadanie utrzymać ciśnienie w sieci na stałym poziomie. W przypadku awarii jednej ze sprężarek układu, sterownik wyklucza ją z systemu i produkcja powietrza jest kontynuowana przez pozostałe sprężarki zespołu.

Wraz ze sprężarką należy dostarczyć tunel odprowadzający gorące (zużyte) powietrze na zewnątrz. W tunelu zostanie zabudowana przesłona z możliwością zmiany wylotu gorącego powietrza w celu wykorzystania gorącego powietrza (na okres zimy).

Dodatkowe wymagania:

Oprócz dostawy sprężarki śrubowej na miejsce montażu, Dostawca zapewni pakiet inżynierskiego projektu technicznego dotyczący sprężarki śrubowej oraz warunków jej zaimplementowania w projektowany zespół trzech sprężarek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który powinien składać się z:

Pakietu inżynierskiego projektu technicznego dotyczący sprężarki śrubowej:

- spisu dokumentacji;
- schematów PiA układu połączeniowego;
- rysunków montażowych szczegółowych rysunków układu rurociągów, przyrządów pomiarowych i urządzeń pomocniczych;
- listy części;
- zapotrzebowania materiałowego;
- instrukcji montażu, rozruchu, eksploatacji i konserwacji;
- raportów z prób i inspekcji oraz krzywe wydajnościowe (charakterystyka);
- lista smarów (łącznie ze smarami zastępczymi);
- lista łożysk;
- lista części zamiennych (łącznie z zalecaną ilością części zamiennych na dwa lata eksploatacji).
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- instrukcja w języku polskim,
- dostarczenie dokumentacji DTR i rysunkowej w formacie PDF będącej własnością kupującego,
- dostarczenie certyfikatu zgodności dla urządzeń z dyrektywami CE,
- dostarczenie schematów elektrycznych i programu źródłowego sterownika będącymi własnością kupującego,
- określenie terminu czasu trwania prac montażowych u zleceniodawcy,
- przeszkolenie załogi,

Pakietu inżynierskiego projektu technicznego dotyczący współpracy sprężarki z pozostałymi sprężarkami zespołu:

1. Branży mechanicznej - schemat przygotowania orurowania do podłączenia z istniejącymi sprężarkami AIRPOL- NB75 o ciśnieniu 10 bar i wydajności 12,3 m³/min.
2. Branży elektrycznej – schemat instalacji zasilania, sterowania, uziemienia sprężarki. Schemat instalacji elektrycznej dla falownika.

3. Projekt branży PiA – schemat sterowania nadrzędnego dla zaprojektowanego sterownika nowej sprężarki wiodącej w celu zapewnienia płynnej współpracy całego zespołu sprężarek, dla nadzorowania i sterowania pracą grupy sprężarek podłączonych do wspólnej sieci.

Uwagi:

1. Przed złożeniem oferty bezwzględnie wymagana jest wizja lokalna w ZP Trzebinia celem ustalenia szczegółów dotyczących wykonania dostawy i pozostałych składowych usług.
2. Termin dostawy- w możliwie najkrótszym czasie, preferowany termin dostawy sprężarki – 30 październik 2010r
3. Pakiety inżynierskie powinny być wykonane w języku polskim i przekazane ZAMAWIAJĄCEMU w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD.
4. Preferowany okres gwarancyjny 36 miesięcy, oferent jest zobowiązany przedstawić szczegółowe warunki gwarancji (obowiązkowe przeglądy, czas reakcji, koszty materiałów eksploatacyjnych itp.)
5. Oferent powinien przedstawić warunki obsługi pogwarancyjnej.
6. Oferent jest zobowiązany przedstawić projekt umowy.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty” , „Część handlowa oferty”. Koperty z częściami merytoryczną i handlową powinny być właściwie opisane.
2. Część merytoryczna oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a) Dokumenty wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - b) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy,
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia,
 - wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.
3. Część handlowa oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a) Dokumenty wymienione w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób przygotowania oferty:
 - a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 - b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta (jak w KRS).
 - c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
6. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X.
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający,
2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
3. Podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
4. Koncesję, zezwolenie lub licencję, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).
5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w ORLEN OIL Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodną z normami: ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami AQAP 2110 dostępnymi na stronie internetowej ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów prawnych.”
7. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych podobnych zleceń.
8. Gwarantowany termin wykonania.
9. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: „Sprężarka śrubowa powietrza ze sterownikiem dla Zakładu ORLEN OIL w Trzebini” ze wszystkimi powyższymi dokumentami i załącznikami.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku DVD.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

- a) Cenę i warunki płatności. Cena winna zawierać: szczegółowy kosztorys całości usługi (zgodnie z wymogami z pkt. IV),
- b) Szczegółowy cennik części zamiennych uwzględniających ich wymianę
- c) Warunki płatności – 100% na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu zadania.
- d) Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Poświadczenie gotowości zrealizowania dostawy na podstawie pisemnego zamówienia Zmawiającego.

- Akceptacja wydłużonego terminu płatności wynoszącego 60 dni (lub więcej dni zgodnie z ofertą) liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.
- Oferent ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi
- Oferent ponosi bez ograniczenia odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 3 miesięcy od daty terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert:

Oferty wstępne należy składać lub przesłać na adres Centrali Spółki w Krakowie tj.: ul. Armii Krajowej 19, 30 – 150 Kraków **do dnia 15 września 2010 r. do godziny 16.00** z dopiskiem „**Dostawa sprzężarki śrubowej (wiodąca) ze sterownikiem dla Zakładu ORLEN OIL w Trzebini**”

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

2. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN),
- b) cena netto.

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- a) Cena
- b) Przedstawione referencje
- c) Warunki płatności

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed terminem składania ofert.
- 2. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.

XIV. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Jerzy Jagoda (kwestie merytoryczne)

Stanowisko służbowe: Mechanik Obszaru
Numer telefonu: +48/ 32 61 80 392; kom. +48 601 856 821 ;
e-mail: j.jagoda@orlenoil.pl

Grzegorz Nowak (kwestie handlowe i prowadzenie przetargu)

Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. Strategii Zakupów
Numer telefonu: +48/012 66 55 516; kom. +48 601 968 198
E-mail: g.nowak2@orlenoil.pl

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów.

Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami, a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.