

Kraków, 12 lipiec 2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/042/GN
w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o.
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
30 – 150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
3. NIP 675 – 11 – 90 - 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl> , e-mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu bazowego dla modernizacji INSTALACJI BLENDINGU OLEJÓW SMAROWYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM W JEDLICZU.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Orlen Oil Sp. z o.o. zamierza dokonać modernizacji istniejącej w Zakładzie Produkcyjnym Jedlicze instalacji Blendingu Olejów Smarowych celem zoptymalizowania procesu blendowania olejów smarowych pod kątem jakościowym, kosztowym i czasowym.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowego projektu bazowego w oparciu o posiadaną koncepcję (FEED Study) opracowaną przez firmę Energy-Environmental Engineering AG, Meiendorfer Straße 205, 22145 Hamburg.

Zakłada się roczną zdolność produkcyjną zmodernizowanej instalacji w wysokości 50 tys. ton olejów smarowych. Należy opracować sposób optymalnej produkcji na istniejących Blenderach małych partii rzędu 1 tony.

Przyjmując przyjęte założenia koncepcji modernizacji istniejącej instalacji, Projekt Bazowy powinien zawierać opracowania projektowe dla następującego zakresu rzeczowego:

- 1) projekt parku zbiorników magazynowych olejów gotowych (swing tanks) o pojemności 15-25m³ (adaptacja istniejących zbiorników Oi oraz dodatkowo proponuje się wykorzystanie i alokacja istniejących zbiorników powietrznych z terenu Zakładu i Rafinerii Nafty Jedlicze)
- 2) projekt parku zbiorników magazynowych surowców (proponowana adaptacja istniejących zbiorników ZB).
- 3) projekt parku zbiorników dodatków (proponowana adaptacja istniejących zbiorników ZD).

- 4) Projekt stanowisk rozładowniczych surowca (olejów bazowych):
 - a) z cystern kolejowych do parku zbiorników ZB w oparciu o istniejącą infrastrukturę (adaptacja obecnie istniejącego stanowiska)

Założenia:

 - roczna przepustowość stanowiska – 50 tys. ton oleju bazowego na rok
 - możliwość jednoczesnego/ równoległego opróżniania min 10 szt. cystern.
 - alternatywny sposób podgrzewania oleju bazowego w cysternach przed jego opróżnieniem (obecnie para wodna o ciśnieniu 0,3 MPa i temp.130° C)
 - b) z cystern samochodowych
- 5) Projekt stanowiska rozładowniczego dodatków.
 - a) Z cystern samochodowych do zbiorników ZD (adaptacja)
 - b) Beczki, mauzery, i inne
- 6) Projekt stanowiska dozowania dodatków uszlachetniających oraz wiskozatora z beczek wraz z systemem dokładnego ich opróżniania (obecnie nie ma możliwości dokładnego opróżniania beczek))

Założenia:

Beczki metalowe o poj. 200 l z dwoma szpuntami oraz beczki plastikowe deklowane.

Zaprojektować dozowanie dodatków bezpośrednio do 3 szt. istniejących Blenderów posadowionych na wagach tensometrycznych poprzez zastosowania pomp z mierzeniem dozowania oraz ręcznie dla minimalnych ilości dozowania (minimalna ilość dozowania dodatku – 0,5 kg na jedną szarżę).
- 7) projekt systemu rurociągów piggingowanych (orurowanie, armatura, manifoldy).
 - a) Rurociąg piggingowany surowca na trasie: stanowisko rozładowncze cystern kolejowych- park zbiorników ZB
 - b) Rurociąg piggingowany surowca na trasie: stanowisko rozładowncze cystern samochodowych- park zbiorników ZB
 - c) Rurociąg piggingowany produktu na trasie: blendery- kolektor przy zbiornikach gotowych produktów (swings tanks)
 - d) Rurociąg piggingowany produktu na trasie: kolektor przy zbiornikach gotowych produktów (swings tanks)-stanowisko nalewczcze do autocystern.
 - e) Rurociąg piggingowany produktu na trasie: zbiorników produktów gotowych zbiorników MH – stanowisko nalewczcze autocystern.
- 8) projekt stanowiska nalewczczego do autocystern i wagi samochodowej. Wyznaczenie optymalnych punktów dystrybucji olejów gotowych do autocystern i pojemników IBM (mauzery).
- 9) projekt instalacji i montażu pomp, separatorów, filtrów z uwzględnieniem ich adaptacji i/lub alokacji.
- 10) projekt z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej (Plant Control System),
- 11) projekt z zakresu branży elektrycznej,

Ważna uwaga:

Informujemy potencjalnych Wykonawców o oczekiwanym sposobie postępowania:

- na podstawie posiadanej przez Orlen Oil opracowanej koncepcji (FEED Study), wybrany Wykonawca przedstawi wstępny kosztorys,
- Na spotkaniu otwierającym prace projektowe BD (kick off meeting) nastąpi wspólna analiza kosztorysu, zabezpieczonych środków inwestycyjnych i ewentualne określenie nowego zakresu rzeczowego inwestycji akceptowalnego finansowo i technicznie ,
- opracowanie projektu bazowego oraz kosztorysu inwestorskiego dla tak zdefiniowanego zakresu rzeczowego inwestycji.

Proponujemy następujący zakres opracowania projektowego pn. PROJEKT BAZOWY MODERNIZACJI LOBP W JEDLICZU.

Preambuła

- I. Definicje
- II. Ogólny opis instalacji

- III. Pakiet projektu technologicznego
 - a. Cel instalacji
 - b. Specyfikacja surowców
 - c. Specyfikacja produktów
 - d. Fizyko-chemiczne warunki pracy instalacji
 - e. Wymagania dotyczące zasilania instalacji na granicy zabudowy (battery limit).
 - f. Bilans materiałowy
 - g. Media użytkowe i chemikalia.
 - h. Wykaz powstałych odpadów.
- IV. Pakiet projektu urządzeń mechanicznych
 - a. Wykaz urządzeń technologicznych
 - b. Wykaz urządzeń do wymiany ciepła
 - c. Wykaz maszyn wirujących
 - d. Inne urządzenia
- V. Pakiet projektu orurowania (identyfikacja i specyfikacja rurociągów)
- VI. Pakiet projektu automatyki i pomiarów
 - a. Aparaty i urządzenia pomiarowe
 - b. Zawory (kontrolne, zdalnie i ręcznie sterowane)
 - c. Zawory bezpieczeństwa
 - d. Alarmy i system blokad.
 - e. Stanowisko do próbkowania
 - f. Analizatory
 - g. Opis sekwencji kontrolnych
- VII. Pakiet projektu branży elektrycznej
- VIII. Pakiet schematów i diagramów
 - a. Symbole i standardy
 - b. Diagramy przepływu
 - c. Diagramy PiA
- IX. Pakiet projektu rozruchu i eksploatacji instalacji
 - a. Teoretyczny opis procesu
 - b. Przygotowania do rozruchu instalacji
 - c. Rozruch instalacji
 - d. Eksploatacja instalacji
 - e. Zatrzymanie instalacji i awaryjne zatrzymanie instalacji.
 - f. Rekomendacje bezpieczeństwa

Dodatkowe wymagania:

- wykonanie projektu do 31 grudnia 2010r.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty”, „Część handlowa oferty”. Koperty z częściami merytoryczną i handlową powinny być właściwie opisane.
2. Część merytoryczna oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a) Dokumenty wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - b) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy,
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia,
 - wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.
3. Część handlowa oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a. Dokumenty wymienione w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób przygotowania oferty:

- a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim lub angielskim.
 - b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
 - c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
6. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X
 7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający,
2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
3. Koncesję, zezwolenie lub licencję, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).
4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji podobnych projektów.
6. Opis umożliwiający ocenę stopnia zgodności ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ.
7. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w ORLEN OIL Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodną z normami: ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami AQAP 2110 dostępnymi na stronie internetowej ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów prawnych.”
8. Gwarantowany termin dostarczenia projektu.
9. Przedstawienia zakresu współpracy oferenta podczas realizacji robót montażowych oraz podczas wstępnego rozruchu instalacji.
10. Określenia ogólnych zasad usług serwisowych udzielanych przez ekspertów oferenta.
11. Zobowiązania oraz udzielone przez oferenta gwarancje, rękojmie w zakresie:
 - kompetencja i wiedza dla spełnienia wszystkich zadeklarowanych zobowiązań
 - najlepsza jakość, brak błędów projektowych, materiałowych i wykonawczych
 - wszystkie urządzenia i materiały powinny być nowe z podaniem kraju pochodzenia i wytwórcy
 - rozwiązania projektowe, dostawy, sprzęt i oprogramowanie powinny odzwierciedlać nowoczesny stan techniki, być sprawdzone w skali przemysłowej i mieć referencje przemysłowe
 - gwarancja godzinowej i rocznej zdolności produkcyjnej
 - gwarancja jakości i wydajności produktów
 - gwarancje mechaniczne dla maszyn, aparatów, innych materiałów i przyrządów pomiarowych
 - zgodności z przepisami polskich przepisów prawnych.

12. Wymiana rozwiązań ulepszających funkcjonalność instalacji na etapie realizacji zadania (ulepszenia w technice lub technologii rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych aparatów i urządzeń, itd.)
13. Przedstawienia procedury postępowania w wypadku braku spełnienia założeń projektowych i wielkości gwarantowanych oraz ich likwidacja. W procedurze należy przedstawić wyliczanie ewentualnej rekompensaty.
14. Deklarację, że opracowanie będące przedmiotem przetargu będzie:
 - skoordynowane technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 - zostanie opracowane kompletnie pod względem obowiązujących przepisów, potrzeb i procedur w Orlen Oil Sp. Z o.o.
 - zawierać będzie wymagane opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i uzgodnienia – w zakresie wynikającym z przepisów i procedur w Orlen Oil Sp. Z o.o.
15. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: „Przetarg – **PROJEKT BAZOWY LOBOP JEDLICZE**”) ze wszystkimi powyższymi dokumentami i załącznikami.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku DVD.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Cenę i warunki płatności.
2. Projekt Umowy.
3. Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Poświadczenie gotowości zrealizowania dostawy na podstawie umowy.
- Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.
- oferent ponosi bez ograniczenia odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 3 miesięcy od daty terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert:
 - a) Oferty wstępne należy składać lub przesłać na adres Centrali Spółki – 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19, **do dnia 16 sierpnia 2010r.** z dopiskiem „**PROJEKT BAZOWY LOBOP JEDLICZE**”
 - b) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN),
- b) cena netto,

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- stopień zgodności oferowanego urządzenia ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ
- cena - warunki i termin płatności
- przedstawione referencje ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w projektowaniu i realizacji podobnych opracowań projektowych

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.

XIV. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Stanisław Król	(kwestie merytoryczne)
Stanowisko służbowe:	Kierownik Zespołu Utrzymania Ruchu ZP Jedlicze
Numer telefonu:	+48/13 43 84 145; kom. +48 601952981;
E-mail:	<u>s.krol@orlenoil.pl</u>

Grzegorz Nowak	(kwestie handlowe)
Stanowisko służbowe:	Specjalista Działu Strategii Zakupów
Numer telefonu:	+48/12 665 55 13
E-mail:	<u>g.nowak2@orlenoil.pl</u>

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów.

Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami, a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.