



Płock, dn. 12.10.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2010/072/GN

w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o.
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
30 – 150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
3. NIP 675 – 11 –90 - 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl> , e-mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu planowego instalacji Furfurol

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu planowego w 2011 roku instalacji Furfurol Zakładu Produkcyjnego w Płocku w branży mechanicznej, izolacyjnej i budowlanej zgodnie z załączonymi zakresami rzeczowymi, które stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

LP.	Nazwa Zakresu Rzeczowego Remontu	Nr id zlecenia	Nr zakresu	Uwagi
1	Remont wieży WRK	2145	801/ZF/2011	
2	Remont wieży Wp2	2146	802/ZF/2011	
3	Remont pieca PC-1 w b. budowlanej	2147	803/ZF/2011	
4	Remont pieca PC-1 w b. mechanicznej	2148	804/ZF/2011	
5	Demontaż i montaż izolacji	2149	805/ZF/2011	
6.	Prace rozruchowe na instalacji	2150	806/ZF/2011	
7	Remont wymiennika Wm-1	2151	807/ZF/2011	
8	Remont wymiennika Wm3/1	2152	808/ZF/2011	
9	Remont wymiennika Wm-3/2	2153	809/ZF/2011	
10	Remont wymiennika Wm-4	2154	810/ZF/2011	

11	Remont wymiennika Wm-5/1	2155	811/ZF/2011	
12	Remont wymiennika Wm-5/2	2156	812/ZF/2011	
13	Remont wymiennika Wm-6/1	2157	813/ZF/2011	
14	Remont wymiennika Wm-6/2	2158	814/ZF/2011	
15	Remont podgrzewacza E-1	2159	815/ZF/2011	
16	Czyszczenie aparatów	2160	816/ZF/2011	Załącznik 3
17	Remont chłodnicy Ch-1/1	2161	817/ZF/2011	
18	Remont chłodnicy Ch-1/2	2162	818/ZF/2011	
19	Remont chłodnicy Ch-2/1	2163	819/ZF/2011	
20	Remont chłodnicy Ch-2/2	2164	820/ZF/2011	
21	Remont chłodnicy Ch-3	2165	821/ZF/2011	
22	Remont chłodnicy Ch-4	2166	822/ZF/2011	
23	Remont chłodnicy Ch-5/1	2167	823/ZF/2011	
24	Remont chłodnicy Ch-5/2	2168	824/ZF/2011	
25	Remont chłodnicy Ch-6	2169	825/ZF/2011	
26	Remont chłodnicy Ch-7	2170	826/ZF/2011	
27	Remont chłodnicy Ch-8	2171	827/ZF/2011	
28	Remont skraplacza Sc-1	2172	828/ZF/2011	
29	Remont skraplacza Sc-2	2173	829/ZF/2011	
30	Remont wyparki Wy-1/1	2174	830/ZF/2011	
31	Remont wyparki Wy-1/2	2175	831/ZF/2011	
32	Remont wyparki Wy-1/3	2176	832/ZF/2011	
33	Remont wyparki Wy-2/1	2177	833/ZF/2011	
34	Remont wyparki Wy-2/2	2178	834/ZF/2011	
35	Remont wyparki Wy-2/3	2179	835/ZF/2011	
36	Remont wyparki Wy-3	2180	836/ZF/2011	
37	Remont podgrzewacza Pd-1	2181	837/ZF/2011	
38	Remont podgrzewacza Pd-2/1	2182	838/ZF/2011	
39	Remont podgrzewacza Pd-2/2	2183	839/ZF/2011	
40	Remont podgrzewacza Pd-3/1	2184	840/ZF/2011	
41	Remont podgrzewacza Pd-3/2	2185	841/ZF/2011	
42	Remont podgrzewacza Pd-4/1	2186	842/ZF/2011	
43	Remont podgrzewacza Pd-4/2	2187	843/ZF/2011	
44	Remont podgrzewacza Pd-4/3	2188	844/ZF/2011	
45	Remont podgrzewacza Pd-5/1	2189	845/ZF/2011	
46	Remont podgrzewacza Pd-5/2	2190	846/ZF/2011	
47	Remont podgrzewacza Pd-6	2191	847/ZF/2011	
48	Remont podgrzewacza Pd-7	2192	848/ZF/2011	
49	Remont oddzielacza Od-1	2193	849/ZF/2011	
50	Remont oddzielacza Od-3	2194	850/ZF/2011	
51	Remont wieży Wo	2195	851/ZF/2011	
52	Remont oddzielacza Od-7	2196	852/ZF/2011	
53	Remont zbiornika Z-5	2197	853/ZF/2011	
54	Remont zbiornika Z-6	2198	854/ZF/2011	
55	Remont zbiornika Z-11	2199	855/ZF/2011	
56	Modernizacja rurociągu	2200	856/ZF/2011	Załącznik nr 5

57	Regeneracja zaworów bezpieczeństwa	2201	857/ZF/2011	
58	Przegląd instalacji zraszaczowej	2202	858/ZF/2011	
59	Regeneracja armatury	2203	859/ZF/2011	
60	Demontaż i montaż armatury autom.	2204	860/ZF/2011	Załącznik 1,2
61	Remont wieży Wp1	2205	861/ZF/2011	
62	Wycięcie uszczelek	2206	862/ZF/2011	Załącznik 4
63	Remont podgrzewacza Pd-8	2207	863/ZF/2011	
64	Rurociąg HO-016 – rewizja UDT	2208	864/ZF/2011	
65	Remont podgrzewacza E-2	2209	865/ZF/2011	
66	Rurociąg HO-025 – rewizja UDT	2210	866/ZF/2011	
67	Rurociąg P-72 – rewizja UDT	2211	867/ZF/2011	
68	Rurociąg P-56 – rewizja UDT	2212	868/ZF/2011	
69	Rurociąg P-55 – rewizja UDT	2213	869/ZF/2011	
70	Rurociąg P-73 – rewizja UDT	2214	870/ZF/2011	

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

UWAGA:

Prace związane z remontem planowym, testami, próbami funkcjonalnymi i odbiorem powinny być przeprowadzone w okresie od 14.03.2011r. – 10.04.2011r. (należy przedstawić szczegółowy harmonogram robót wraz z liczbą pracowników)

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty” , „Część handlowa oferty”. Koperty z częściami merytoryczną i handlową powinny być właściwie opisane.
2. Część merytoryczna oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a) Dokumenty wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - b) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy,
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia,
 - wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.
3. Część handlowa oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a. Dokumenty wymienione w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób przygotowania oferty:
 - a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 - b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
 - c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

6. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. *(lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający)*
2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
3. Podpisane oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Koncesję, zezwolenie lub licencję (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).
5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Listę referencyjną klientów
7. Proponowaną stawkę za prace dodatkowe nie ujęte w ofercie, bądź związane z rozszerzeniem zakresu remontowego.
8. Deklarację, że opracowanie będące przedmiotem przetargu będzie:
 - skoordynowane technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 - zostanie opracowane kompletnie pod względem obowiązujących przepisów, potrzeb i procedur w Orlen Oil Sp. z o.o.
 - zawierać będzie wymagane opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i uzgodnienia – w zakresie wynikającym z przepisów i procedur w Orlen Oil Sp. z o.o.
9. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: „Przetarg – „**Remont planowy 2011 instalacji Furfurol**” ze wszystkimi powyższymi dokumentami i załącznikami.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku DVD

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Cenę wraz ze szczegółową kalkulacją oraz warunki płatności. Cena winna zawierać: wartość materiałów i urządzeń, dostawę do zakładu, montaż i uruchomienie, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dysponowania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904.
2. Projekt umowy.
3. Szczegółowe warunki gwarancyjne oraz czas trwania gwarancji (minimalny okres gwarancji 24 miesiące).
4. Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Znajomość KSP PKN ORLEN.

- Znajomość specyfikacji instalacji Furfurol w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Płocku
- Dopuszczenie do pracy na obiekcie potwierdzone przez użytkownika obiektu (właściciela instalacji)
- Uzgodnienie harmonogramu działań z wykonawcami remontu pozostałych branż.
- Posiadanie uprawnień UDT umożliwiających naprawę urządzeń i aparatów
- Posiadanie certyfikatu UDT w zakresie pomiarów grubości rurociągów i aparatów
- Posiadanie uprawnień do budowy i odbioru rusztowań
- Posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień przez pracowników, sprzętu i narzędzi oraz parkiem maszynowym gwarantujących wysoką jakość wykonywanych prac oraz dotrzymania terminu ich wykonania
- Potwierdzenie wykonywanych prac remontowych, prób wodnych i funkcjonalnych stosownymi protokołami.
- Oferent ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi
- Oferent ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy na warunkach z niej zawartych oraz na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Nie przewiduje się możliwości umownego (pozaumownego) wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta bez względu na jej tytuł, jeśli odpowiedzialność taka wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
- Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 3 miesięcy od daty terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert wstępnych:

Oferty należy składać lub przesłać na adres Centrali Spółki – 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19 do dnia **09.11.2010r.** z dopiskiem „Wykonanie remontu planowego instalacji Furfurol”

a) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

2. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN),
- b) cena netto,

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- 1. Cena, warunki i termin płatności
- 2. Termin zakończenia realizacji
- 3. Przedstawione referencje
- 4. Warunki i czas trwania gwarancji

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Korespondencja w toku postępowania przetargowego, w tym pytania oferentów mogą mieć formę e-mailową.

XIV. Pracownicy uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Zbigniew Fus (kwestie merytoryczne, udostępnienie dokumentacji).

Stanowisko służbowe: Kierownik Służb Utrzymania Ruchu
Numer telefonu: +48/024 365 35 02; 601 942 663
E-mail: z.fus@orlenoil.pl;

Maciej Smulski (kwestie merytoryczne, udostępnienie dokumentacji).

Stanowisko służbowe: Kierownik Zakładu
Numer telefonu: +48/024 365 35 78; 601 952 946
E-mail: m.smulski@orlenoil.pl;

W sprawie prowadzenia postępowania przetargowego:

Grzegorz Nowak

Stanowisko służbowe: Specjalista ds. Strategii Zakupów
Numer telefonu: +48 12 66 55 516/601 968 198
E-mail: g.nowak2@orlenoil.pl

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów.

Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami, a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.