

Kraków, 20 maj 2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/033/GN
w postępowaniu prowadzonym wg "Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o."
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
30 – 150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
3. NIP 675 – 11 –90 - 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl> , e-mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Przedmiot zamówienia:

„Instalacja do dozowania modyfikatora krystalizacji na instalacji MEKTOL”

Podczas przerobu ciężkich olejów bazowych (SN-400 i SN-650) na instalacji Odparafinowania Rozpuszczalnikowego MEKTOL powstają dwa zasadnicze ograniczenia:

- Technologiczne – Instalacja MEKTOL jest tzw. „wąskim gardłem”. Powoduje to zmniejszenie możliwości przerobowych całego Bloku Olejowego.
- Jakościowe – produkcja wysoko zaolejonego gaczu parafinowego (gacz średni i gacz ciężki).

W celu poprawienia pracy instalacji (krystalizacja i filtracja) istnieje możliwość zastosowania modyfikatora krystalizacji. W wyniku jego zastosowania zostanie zwiększony przerób oraz wydajność podczas produkcji ciężkich olejów bazowych. Dozowanie dodatku spowoduje także zmniejszenie zaolejenia gaczu parafinowego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji umożliwiającej dozowania modyfikatora na instalacji MEKTOL – dwukomorowego zbiornika magazynowo-manipulacyjnego o łącznej pojemności 30 m³ wraz z niezbędnym orurowaniem umożliwiającym jego dozowanie do wsadu surowcowego na instalacji MEKTOL.

Zbiornik dwukomorowy umożliwi jednoczesne magazynowanie dwóch rodzajów modyfikatora krystalizacji co pozwoli na elastyczność podczas przerobu dwóch rodzajów oleju bazowego SN-400 i SN-650, oraz w przypadku zmiany przerabianej ropy na DRW II.

Instalacja musi być także przystosowana do rozładunku dodatku z autocystern.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **Instalacji do dozowania modyfikatora krystalizacji na instalacji MEKTOL** w zakresie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonania projektu budowlanego i szczegółowego projektu technicznego (wymagane uzgodnienia branżowe, a szczególnie pod względem BHP,

Zabezpieczenia Pożarowego, Prewencji i Ochrony Środowiska od rzeczoznawców jak również od Służb Utrzymania Ruchu Zakładu Orlen Oil w Płocku),

- Wykonanie kosztorysu
- Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego w tym pozwolenia na budowę jeżeli będzie wymagane,
- Usunięcia istniejących przeszkód i kolizji dla realizacji zadania.
- Dostarczenia, wykonania i montażu instalacji „pod klucz” (turn key Project)
 - ✓ Wykonanie fundamentów pod zbiornik,
 - ✓ Wykonanie podgrzewanego i izolowanego dwukomorowego zbiornika o łącznej pojemności 30 m³,
 - ✓ Wykonanie orurowania w branży mechanicznej, antykorozyjnej i izolacyjnej,
 - ✓ Wykonanie stanowiska umożliwiającego rozładunek dodatku z autocystern do zbiornika.
 - ✓ Dostarczenie pompy dozującej – jeżeli będzie wymagane (na podstawie oceny oferenta)
- Przeszkolenia personelu.
- Dostarczenia dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem.

Wszystkie prace związane z realizacją zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać na ruchu technologicznym bez możliwości wyłączenia instalacji.

Zakres techniczny:

Zbiornik oraz niezbędne orurowanie musi być zlokalizowany na instalacji MEKTOL (działka 6D) w miejscu umożliwiającym dozowanie dodatku przed pompami surowca P-805 i P-806. Miejsce lokalizacji zbiornika musi również umożliwić rozładunek dodatku z autocystern.

Stanowisko do rozładunku powinno umożliwiać także podpięcie pary do autocysterny w celu uzyskania optymalnej temperatury dodatku podczas jego rozładunku.

Zbiornik na dodatek – dwukomorowy o łącznej pojemności 30 m³, podgrzewany oraz izolowany zapewniający utrzymanie temperatury pompowności magazynowanej cieczy. Zalecaną temperaturą dozowania modyfikatora przez producenta jest temperatura 80°C.

Wykonane połączenie zbiornika i instalacji musi zapewniać płynne dozowanie dodatku. Średnie dozowanie modyfikatora to ok. 20 kg/h.

W zakresie oferenta jest ocena stanu technicznego używanej obecnie pompy (w tymczasowym układzie dozowania modyfikatora). W przypadku stwierdzenia braku możliwości zastosowania obecnie stosowanej pompy w nowej instalacji, oferent winien dobrać i dostarczyć nową pompę.

W zakresie oferenta jest również wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych i ewentualnie ponowy montaż w zakresie niezbędnym dla realizacji instalacji przewidzianej w opracowaniu projektowym.

Szczegółowe rozwiązania będą przedstawione na etapie opracowywania projektu budowlanego i technicznego przez oferenta.

Właściwości modyfikatora krystalizacji.

Modyfikator krystalizacji jest mieszaniną polimerów i destylatów naftowych. W temperaturze otoczenia jest ciałem stałym, które rozpoczyna się topić w temperaturze ok. 40 – 50 °C. Charakteryzuje się wysoką lepkością kinematyczną w temp. 100°C – powyżej 200 mm²/s.

Proponowany harmonogram realizacji prac

- ✓ Opracowanie projektu, oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie inwestycji: lipiec – sierpień 2010r
- ✓ Wykonanie prac budowlano – montażowych: wrzesień – grudzień 2010r

Ostateczny termin zakończenia zadania inwestycyjnego – 31.12.2010r.

Dodatkowe wymagania i informacje:

- Specjaliści Orlen Oil mają prawo i obowiązek do:
 - uczestniczenia w procesie opracowania dokumentacji technicznej przez Oferenta, stałe prowadzenie konsultacji oraz w razie potrzeby obecność poszczególnych specjalistów w Biurze Oferenta.
 - odbioru dokumentacji wszystkich branż na podstawie której będzie dokonana weryfikacja budowy i sprawdzenie zgodności wykonania dokumentacji z budową,
 - protokolarnego stwierdzenia kompletności i poprawności danego opracowania projektowego i dopuszczenie jej do realizacji na budowie przez Oferenta.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty” , „Część handlowa oferty”. Koperty z częściami merytoryczną i handlową powinny być właściwie opisane.
2. Część merytoryczna oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a) Dokumenty wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - b) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy,
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia,
 - wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.
3. Część handlowa oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a. Dokumenty wymienione w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób przygotowania oferty:
 - a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 - b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
 - c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
6. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający,
2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
3. Koncesję, zezwolenie lub licencję, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).
4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów i realizacji podobnych urządzeń

6. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w ORLEN OIL Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodną z normami: ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami AQAP 2110 dostępnymi na stronie internetowej ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów prawnych.”
7. Dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi certyfikatami (jeżeli są wymagane).
8. Szczegółowy harmonogram realizacji prac oraz gwarantowany termin wykonania.
9. Szczegółowy kosztorys z uwzględnieniem wszystkich elementów umożliwiających kompletną realizację zadania.
10. Dokument gwarancji (udzielenie gwarancji na jakość wykonywanych prac z min. okresem gwarancji wynoszącym 2 lata od dnia bezusterkowego uruchomienia instalacji po modernizacji). Gwarancja nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
11. Szczegółowe informacje o dostępności serwisu pogwarancyjnego.
12. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: „Przetarg – Instalacji do dozowania modyfikatora krystalizacji na instalacji MEKTOL” ze wszystkimi powyższymi dokumentami i załącznikami.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku DVD.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Cenę i warunki płatności. Cena winna zawierać: wartość materiałów i urządzeń, dostawę do zakładu, montaż i uruchomienie, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dysponowania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904.
2. Projekt umowy.
3. Szczegółowe warunki gwarancyjne oraz czas trwania gwarancji (minimalny okres gwarancji 24 miesiące).
4. Szczegółowe informacje o warunkach i dostępności serwisu pogwarancyjnego.
5. Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Oferent ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi
- Oferent ponosi bez ograniczenia odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
- Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 6 miesięcy od daty wysłania niniejszego zapytania przez ORLEN OIL.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert wstępnych:

Oferty należy składać lub przesłać na adres Centrali Spółki – 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19 do dnia **15 czerwca 2010r.** z dopiskiem „**Instalacja do dozowania modyfikatora krystalizacji na instalacji MEKTOL**”

a) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

2. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN),
- b) cena netto,

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- a) Stopień zgodności oferowanej instalacji ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ
- b) Cena, warunki i termin płatności
- c) Termin zakończenia realizacji
- d) Przedstawione referencje ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w projektowaniu i realizacji podobnych urządzeń
- e) Warunki i czas trwania gwarancji oraz serwis pogwarancyjny

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 2. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.

XIV. Pracownicy uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Przemysław Szalkowski (kwestie merytoryczne, udostępnienie dokumentacji).

Stanowisko służbowe: Inżynier Produkcji
Numer telefonu: +48/024 365 30 67; 605 877 842
E-mail: p.szalkowski@orlenoil.pl;

Artur Bednarczyk (kwestie merytoryczne, udostępnienie dokumentacji).

Stanowisko służbowe: Manager Procesów Bloku Olejowego
Numer telefonu: +48/024 365 39 20; 603 810 189
E-mail: a.bednarczyk@orlenoil.pl;

W sprawie prowadzenia postępowania przetargowego:

Grzegorz Nowak

Stanowisko służbowe: Specjalista Działu Strategii Zakupów
Numer telefonu: +48/12 66 55 516
E-mail: g.nowak2@orlenoil.pl

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.