

Kraków, 01.02.2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/008/MR
w postępowaniu prowadzonym wg „Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez
ORLEN OIL Sp. z o.o.”
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
30 – 150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
3. NIP 675 – 11 –90 – 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl> ., e-mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż linii transportowej palet w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu”.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Wykonanie transportera palet

Wykonanie linii do transportu palet zlokalizowanej na istniejącej rampie wzdłuż hal produkcyjnych i magazynów o obciążeniu ogniowym powyżej 4 000 MJ/m² od strony północnej.

Założenia projektowo – montażowe dla linii transportu palet:

- odcinek transportowy na rampie – 152,50 mb w tym 5 obrotnic,
- 5 odcinków transportowych od obrotnic do wnętrza hal o długościach:
 - a) Konfekcjonowanie olejów 13 mb,
 - b) Kosmetyki samochodowe 8 mb,
 - c) Magazyn nr 1 5 mb,
 - d) Magazyn nr 2 4 mb,
 - e) Magazyn nr 3 4 mb,
 - f) możliwość bocznego odbioru palet z transportera na końcu rampy,
- wymiar palet 1,2 m x 1,2 m, 1,2 m x 0,8 m, oraz kontenery IBC,
- maksymalny, jednostkowy ciężar palety 1000 [kg],

- maksymalna wysokość ładunku z paletą 1,5 m.,
- prędkość dostosowana to ilości załadowniczej palet równej: 40 palet euro/h,
- wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń napędowych transportera,
- wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego pod zadaszeniem (około 25 szt. w oprawie 2 x 36 W, IP 65 sterowanie sekwencyjne w punktach nadawania palet),
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- wykonanie wlotów na transportery do hal szt. 5 z zabezpieczeniem przed utratą ciepła i wejściem osób postronnych,
- wykonanie przysłon termicznych we wlotach na czas transportu palet,
- wykonanie drzwi wyjściowych stalowych (z hali Konfekcjonowania na rampę).
- demontaż drzwi stalowych w pomieszczeniach magazynowych o wymiarach: szer. 3,7 m., wys. 3,6 m. szt. 2
- montaż drzwi rolowanych ocieplanych w otworach drzwiowych jw. szt. 2

Organizacja transportu palet

Sterowanie ruchem palet ma odbywać się automatycznie w obu kierunkach. Miejsca nadawcze (z możliwością wyboru miejsca odbioru) dla bezkolizyjnego ruchu palet w kierunku magazynów znajdować się będą w pomieszczeniach Konfekcjonowania Olejów i Kosmetyków Samochodowych a odbiorcze w magazynach nr 1, 2, 3 i na końcu rampy. Kierunek odwrotny to miejsca nadawcze (z możliwością wyboru miejsca odbioru) w magazynach nr 1, 2, 3 a odbiorcze na Konfekcjonowaniu Olejów i Kosmetykach.

Ponadto w celu usprawnienia przeładunku palet pomiędzy magazynami należy wykonać dodatkowo automatyczne sterowanie, tak aby załadunek odbywał się w magazynach nr 1 i 2 a odbiór w magazynie nr 3 i na końcu rampy.

Dokumentacja

Sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej na transporter palet zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozmieszczenie transportera podano w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonanie zadaszenia

- wykonanie zadaszenia na rampie o łącznej długości 152,5 mb z uwzględnieniem istniejących już dwóch zadaszeń o łącznej długości 12 mb,
- zabudowa ściany bocznej zadaszenia blachą stalową trapezową ocynkowaną (w opcji płytami poliwęglanowymi) o łącznej długości 152,5 mb,
- konstrukcja zadaszenia i pokrycie o odpowiedniej wytrzymałości na wiatr i śnieg (dla naszych warunków klimatycznych),
- wykonanie robót antykorozyjnych dla istniejących zadaszeń.

Opis konstrukcji zadaszenia podano w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokumentacja

Sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej na zadaszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z obliczeniami uwzględniającymi m. innymi obciążenie konstrukcji wiatrem i śniegiem dla strefy klimatycznej Jedlicze.

3. Demontaż

Przed wykonaniem zadaszenia należy wykonać:

- demontaż istniejących zadaszeń wraz z konstrukcjami stalowymi (3 szt. o wym. 6 m x 2,5 m. oraz 1 szt. o wym. 4 m x 1,5 m.),
- demontaż i ponowny montaż w innym miejscu drabiny stalowej,

- przeróbka istniejącej instalacji odgromowej,
- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia elektrycznego na rampie,
- demontaż istniejącej instalacji monitoringu i ponowny montaż pod nowym zadaszaniem.

Informacje dodatkowe.

Dodatkowe wymagania:

- możliwość eksploatacji linii transportowej palet pod zadaszaniem (możliwość niskich temperatur oraz wystąpienia dużej wilgotności powietrza),
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- przedstawienie szczegółowego kosztorysu z uwzględnieniem wszystkich elementów zadania oraz szkicem zabudowy linii transportowej oraz zadaszania,
- instrukcja w języku polskim,
- dostarczenie Dokumentacji DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) i rysunkowej w formacie DWG (rysunki zestawieniowe-) które będą własnością Kupującego,
- dostarczenie certyfikatu zgodności dla Urządzeń z dyrektywami CE,
- przeszkolenie załogi,
- określenie czasu trwania prac montażowych u zleceniodawcy.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty” , „Część handlowa oferty”. Koperty z częściami merytoryczną i handlową powinny być właściwie opisane.
2. Część merytoryczna oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a) Dokumenty wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - b) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy,
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia,
 - wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.
3. Część handlowa oferty powinna zawierać następujące informacje:
 - a. Dokumenty wymienione w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób przygotowania oferty:
 - a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 - b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
 - c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
6. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X

7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający,
2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
3. Koncesję, zezwolenie lub licencję, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).
4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów i realizacji podobnych urządzeń
6. Opis urządzenia umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego urządzenia ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ.
7. Gwarantowany termin dostarczenia.
8. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: „Linia transportowa palet wraz z zadaszeniem rampy”) ze wszystkimi powyższymi dokumentami i załącznikami.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku DVD.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Cenę i warunki płatności. Cena winna zawierać: wartość urządzenia, dostawę do zakładu, montaż i szkolenie dla obsługi,
2. Szczegółowe warunki gwarancyjne oraz czas trwania gwarancji (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy).
3. Szczegółowe informacje o warunkach i dostępności serwisu pogwarancyjnego.
4. Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Poświadczenie gotowości zrealizowania dostawy na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego.
- Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Akceptacja warunków zapisów umowy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 3 miesięcy od daty wysłania niniejszego zapytania przez ORLEN OIL.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert wstępnych:
 - a) Oferty wstępne należy składać lub przesłać na adres Centrali Spółki – 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19 **do dnia 19 lutego 2010r. z dopiskiem „Linia transportowa palet wraz z zadaszeniem rampy”**
 - b) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

2. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN),
- b) cena netto,

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- a) Stopień zgodności oferowanego urządzenia ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ,
- b) Cena warunki i termin płatności,
- c) Przedstawione referencje ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w projektowaniu i realizacji podobnych urządzeń,
- d) Warunki i czas trwania gwarancji,
- e) Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego oraz jego warunki.

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.

XIV. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Stanisław Kubacki

Stanowisko służbowe: Automatyk obszaru

Tel: +48 13 43 84 115 Fax: +48 13 43 84 321
Mobile: +48 605 857 173
E-mail: s.kubacki@orlenoil.pl

W sprawie prowadzenia postępowania przetargowego:

Marcin Rejdych
Stanowisko służbowe: Kierownik Działu Strategii Zakupów
Tel: +48 12 66 55 513 Fax: +48 12 66 55 501
Mobile: +48 601 952 908
E-mail: m.rejdych@orlenoil.pl

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z poważaniem,



Marcin Rejdych

OPIS KONSTRUKCJI ZADASZENIA NAD LINIĄ TRANSPORTUJĄCĄ PALETY


Połąc dachowa powinna być odwodniona i rurami pionowymi odprowadzone do odwodnienia powierzchniowego (np. HAURATON) o długości 2,2m i dalej na zewnątrz rampy. Zadaszenie będzie na poziomie istniejących dwóch daszków od strony wschodniej. Pozostałe daszki w ilości 4 szt (3 szt o wymiarach: 6 x 2,5 m oraz 1 szt o wymiarach: 4 x 1,5m) należy zdemontować.

Propozycję konstrukcji zadaszenia oraz lokalizacji transportera do palet przedstawiają poniższe 2 schematy.

Przekrój rampy:



Rzut z góry



RAMOWE WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY nie mające charakteru wyczerpującego

I. Dokumentacja Projektowa

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia w szczególności zawierającej rysunki konstrukcyjne, montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej itp. oraz dotyczącą wykonania robót budowlanych związanych z zadaniem wiaty.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej. Wskutek wyżej wymienionego przeniesienia Zamawiający uprawniony będzie do wyłącznego prawa do korzystania z utworów oraz do rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacji:
 - a) utrwalanie na papierze i elektronicznych nośnikach informacji,
 - b) wytwarzanie egzemplarzy utworu, m.in. poprzez ich drukowanie,
 - c) zwielokrotnianie, w tym poprzez tworzenie kopii elektronicznych oraz tradycyjną techniką kserograficzną,
 - d) wprowadzanie do pamięci komputera,
 - e) wprowadzanie do obrotu, w tym poprzez sieć Internet,
 - f) publiczne wystawianie,
 - g) wyświetlanie,
 - h) udostępnianie utworu.

Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej obejmuje prawo zastosowania tej dokumentacji do nieograniczonej ilości budów, remontów i modernizacji. Ponadto na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy obejmującą dokumentację projektową.

II. Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór przedmiotu umowy dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór rozpoczyna się w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o wykonaniu całości przedmiotu Umowy.
2. Protokół odbioru podpisywany jest przez upoważniony przedstawicieli Stron.
3. W przypadku ujawnienia przy odbiorze wad, usterek Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia w terminie nie później niż 3 dni od daty ich ujawnienia. Po usunięciu wad i usterek wykonawca zobowiązany jest ponownie przedstawić przedmiot umowy do odbioru.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi.
2. Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakres prac wynikający z umowy.
3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
4. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o ich wystąpieniu w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty ich wystąpienia.
6. Po pisemnym zgłoszeniu wady Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w obustronnie uzgodnionym terminie, nie później jednak niż 14 dni od daty przesłania przez Zamawiającego zawiadomienia o wadzie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w terminie Zamawiający może usunąć je własnymi siłami, albo z pomocą innych wykonawców na koszt Wykonawcy, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i bez utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi co do robót zrealizowanych przez Wykonawcę.
9. Gwarancja obejmuje wszelkie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy, a w szczególności wynikające z wadliwego wykonania, użycia

wadliwego materiału, nie osiągnięcia parametrów technicznych założonych w umowie dla przedmiotu umowy.

10. Zamawiający na 14 dni przed upływem okresu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak Wykonawcy przy odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek ujawnionych w tym protokole. W odpowiednim terminie nie dłuższym niż 21 dni po podpisaniu protokołu odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad i usterek wykazanych w tym protokole, co stanowi warunek kolejnego odbioru pogwarancyjnego. Brak usunięcia wad i usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

IV. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wykonawca ponosi bez ograniczenia odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania wynikającego z umowy.
2. Wykonawca przyjmuje dodatkową odpowiedzialność za opóźnienie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu między innymi kary umowne za:
 - a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia,
 - b) opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w czasie trwania rękojmi i gwarancji, w czasie odbioru pogwarancyjnego w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za niewłaściwe usunięcie stwierdzonych wad i usterek w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto określonego w Umowie,
 - d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w Umowie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury opiewającej na należne mu wynagrodzenie jest protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Za datę zapłaty strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może przenieść praw (cesji) wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

VI. KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. (klauzula poufności)
2. Wykonawca nie może przedstawiać firmy Zamawiającego w swoich referencjach bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Naruszenie obowiązku określonego w ust.1 i 2 rodzi obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości: 15% wartości wynagrodzenia netto określonego w Umowie.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda zmiana i uzupełnienie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane są przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.