

Kraków, dnia 24.10.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/145/MB
w postępowaniu prowadzonym wg „Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.”
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
31-323 Kraków, ul. Opolska 100
3. NIP 675 – 11 –90 – 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl> , e - mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
+48/12 66 – 555 – 00 , fax: +48/12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Przedmiot zamówienia:

1. Zakup i montaż dwóch bram szybkobieżnych dla Zakładu Produkcyjnego Orlen OIL Jedlicze
2. Zakup i montaż dwóch bram szybkobieżnych dla Magazynu Wytrobów Gotowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen OIL Trzebinia

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

- Bramy szybkobieżne 2 sztuki. – Zakład Produkcyjny w Jedliczu

Wymiary otworów bramowych Brama 1 szerokość/wysokość 3650/3600 mm. Brama 2 szerokość/wysokość 2950/3370. Szybkość otwierania do 2,5 m/s. Otwieranie automatyczne dla przejazdu wózków widłowych (pętle indukcyjne lub inne skuteczne rozwiązania). Otwieranie ręczne za pomocą przycisku dla przejścia osób. Zamykanie po zadany czasie. Zabezpieczenie przed działaniem wiatru o wymaganej odporności. Zabezpieczenia powodujące zatrzymanie i podniesienie kurtyny zanim nastąpi kolizja z przeszkodą. Zabezpieczenie przed zamknięciem bramy jeżeli w jej świetle znajduje się przeszkoda, możliwość otwarcia po zaniku zasilania. Wbudowany lub dodatkowo zamontowany sygnalizator zaniku zasilania. Możliwość stałego otwarcia. Dla bramy numer 1 w pełni automatyczny system, który powoduje wypięcie dolnej listwy przy najechaniu na bramę odporny na podmuchy wiatru. Montaż i dostawa wliczony. Oferenci winni się zgłosić w Zakładzie Jedlicze na pomiary otworów i ustalenie innych dodatkowych wymagań dotyczących montażu bram. Płaszcz bramy wykonany z materiału odpornego na rozdarcia.

- Bramy szybkobieżne 2 sztuki. – Zakład Produkcyjny w Trzebinii

Brama szybkobieżna stosowana jako zewnętrzna i wewnętrzna. Wymiary otworów bramowych Brama nr.1 szerokość/wysokość 4000/4100 mm. Szybkość otwierania do 2,5 m/s. Otwieranie automatyczne dla przejazdu wózków widłowych (pętla indukcyjna z obu stron wbudowana w posadzkę). Zabezpieczenia: fotokomórka wyprzedzająca (podróżująca) powodująca zatrzymanie i podniesienie kurtyny bramy zanim nastąpi kolizja z przeszkodą; stacjonarna fotokomórka wbudowana w kolumny boczne, uniemożliwiająca zamknięcie bramy jeżeli w jej świetle znajduje się przeszkoda; w przypadku zaniku zasilania bramę otwiera się przez zwolnienie hamulca napędu za pomocą dźwigni na kolumnie bocznej. Kolumny boczne bramy powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Płaszcz bramy wykonany ma być z profili aluminiowych wypełnionych przezrystym tworzywem sztucznym łączonych bez zawiasowo za pomocą pionowych elastycznych elementów odpornych na rozciąganie, odpowiedzialnych jednocześnie za podnoszenie płaszcza. Taki system zapewni dobrą widoczność jak również szybką wymianę uszkodzonych paneli.

Brama szybkobieżna stosowana jako zewnętrzna i wewnętrzna. Wymiary otworów bramowych Brama nr.2 szerokość/wysokość 4000/4150 mm. Szybkość otwierania do 2,5 m/s. Otwieranie automatyczne dla przejazdu wózków widłowych (pętla indukcyjna z obu stron wbudowana w posadzkę). Zabezpieczenia: fotokomórka wyprzedzająca (podróżująca) powodująca zatrzymanie i podniesienie kurtyny bramy zanim nastąpi kolizja z przeszkodą; stacjonarna fotokomórka wbudowana w kolumny boczne, uniemożliwiająca zamknięcie bramy jeżeli w jej świetle znajduje się przeszkoda; w przypadku zaniku zasilania bramę otwiera się przez zwolnienie hamulca napędu za pomocą dźwigni na kolumnie bocznej. Płaszcz bramy wykonany z materiału odpornego na rozdarcie. Dla zabezpieczenia przed działaniem wiatru, brama wyposażona powinna być standardowo w mechanizm napinający kurtynę, a także w plastikowe prowadnice przeciw wiatrowe na obrzeżach kurtyny. Do zapewnienia widoczności powinna mieć okna z przezroczystego plastiku.

Oferenci winni się zgłosić w Zakładzie Trzebinia na pomiary otworów i ustalenie innych dodatkowych wymagań dotyczących montażu bram.

W trakcie realizacji prac projektowych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o., Rafinerii Trzebinia i Rafinerii Nafty S.A. w Jedliczu, przepisów porządkowych w zakresie: BHP, ochrony p. poż., ochrony mienia, ochrony środowiska oraz systemu przepustowego w ruchu osobowym i materiałowym. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników w tym zakresie.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty – nr postępowania”, „Część handlowa oferty – nr postępowania”. Koperty z częściami merytoryczną i handlową powinny być właściwie opisane.
2. **Część merytoryczna oferty powinna zawierać następujące informacje:**
 - a) Dokumenty wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - b) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy,
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia,

- wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.

3. Część handlowa oferty powinna zawierać następujące informacje:

- a. Dokumenty wymienione w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób przygotowania oferty:
 - a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 - b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
 - c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
6. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Warunkiem przyjęcia oferty jest dokonanie wizji lokalnej oferenta(nie obligatoryjny w I etapie postępowania), na przyszłym placu budowy i załączenie do oferty potwierdzenia tej wizyty przez Dział Techniczny w Z.P. w Jedliczu oraz Trzebini

Termin wizji lokalnej (nie obligatoryjny na I etapie postępowania) dotyczącej przedmiotu postępowania został wyznaczony na dzień **03.11.2011r. na godz. 11.00 w ZP Jedlicze (ul. Trzecieckiego 14) oraz 07.11.2011 na godz. 11.00 w ZP Trzebinia (ul. Fabryczna 22)**

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Koncesję, uprawnienia, zezwolenie lub licencję, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów i realizacji podobnych urządzeń

5. Opis przedmiotu zamówienia umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego opracowania projektowego ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ.
6. Dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi certyfikatami.
7. Szczegółowy harmonogram realizacji prac poszczególnych etapów projektowych oraz gwarantowany termin zakończenia.
8. Dokument gwarancji (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące).
9. Deklarację, że opracowanie będące przedmiotem postępowania ofertowego będzie:
 - skoordynowane technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 - zostanie opracowane kompletnie pod względem obowiązujących przepisów, potrzeb i procedur w Orlen OIL Sp. z o.o.
 - zawierać będzie wymagane opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i uzgodnienia – w zakresie wynikającym z przepisów i procedur w Orlen OIL Sp. z o.o. oraz przepisów prawa obowiązujących w tej dziedzinie.
10. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w ORLEN OIL Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodną z normami: ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami AQAP 2110 dostępnymi na stronie internetowej ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów prawnych.”
11. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: **„Zakup wraz z montażem dwóch bram szybkobieżnych dla ZP Jedlicze i Trzebinia ”** ze wszystkimi powyższymi dokumentami i załącznikami.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku DVD.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Cenę i warunki płatności. Cena winna zawierać: wartość przedmiotu zamówienia, dostawę do zakładu, oraz szkolenie dla obsługi jeśli jest to konieczne dla prawidłowego działania.
2. Szczegółowe informacje o warunkach i dostępności serwisu gwarancyjnego.
3. Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający,
5. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Oferent ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi
- Oferent ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy na warunkach z niej zawartych oraz na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Nie przewiduje się możliwości umownego (pozaumownego) wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta bez względu na jej tytuł, jeśli odpowiedzialność taka wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
- Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 4 miesięcy od daty terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert wstępnych:

- a) Oferty wstępne należy składać w **Kancelarii ORLEN OIL w Krakowie**, 31-323 Kraków, ul. Opolska 100, **do dnia 14.11. 2011r. do godz. 15.00** z dopiskiem „**Zakup wraz z montażem dwóch bram szybkobieżnych dla ZP Jedlicze i Trzebinia**”

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

2. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN)
- b) cena netto,

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- a) Cena, warunki i termin płatności
- b) Przedstawione referencje ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w projektowaniu i realizacji podobnych projektów, wskazane zrealizowane funkcjonujące obiekty

- c) Warunki i czas trwania gwarancji
- d) Zgodność proponowanego rozwiązania z wymaganiami określonymi w pkt IV SIWZ – warunek konieczny

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Korespondencja w toku postępowania przetargowego, w tym pytania oferentów mogą mieć formę e-mailową.

XIV. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Tomasz Środa (kwestie merytoryczne) ZP Jedlicze
Stanowisko służbowe: Koordynator Zespołu Zarządzania Gosp. Magazynową w ZP Jedlicze
Numer telefonu: +48/ 13 4384311; kom. +48/605 855 653;
E-mail: tomasz.sroda@orlenoil.pl

Janusz Gnyp (kwestie merytoryczne) ZP Trzebinia
Stanowisko służbowe: Koordynator Zespołu Zarządzania Gosp. Magazynową w ZP Trzebinia
Numer telefonu: +48326180391; kom. +48667958820;
E-mail: janusz.gnyp@orlenoil.pl

Marek Buła (kwestie handlowe)
Stanowisko służbowe: Specjalista ds. Strategii Zakupów
Numer telefonu: 48/12 66 555 44, +48/605 856 480
E-mail: marek.bula@orlenoil.pl

Osoba na stanowisku Specjalisty d/s Strategii Zakupów posiada umocowania do składania w reprezentacji samodzielnej imieniem Orlen Oil Sp. z o.o. oświadczeń woli wymaganych trybem procedury zakupowej.

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów.

Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami, a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.