

Kraków, dnia 03.09.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0377/P/BM
w postępowaniu prowadzonym wg „Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.”
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
31 – 323 Kraków, ul. Opolska 100
3. NIP 675 – 11 –90 - 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl>, e - mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

III. Przedmiot zamówienia:

Wymiana okien wraz z niezbędnymi pracami murarskimi na wydziale Produkcji i Konfekcjonowania Smarów

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż okien o konstrukcji stalowej wraz z rozszaleniem, całkowita powierzchnia: 259,92 m²
2. Demontaż parapetów z blachy ocynk. całkowita długość: 139,8 mb
3. Zamurowanie otworów okiennych po zdemontowanych oknach (mur z betonu komórkowego gr. 24 cm) wraz z obróbkami tynkarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi o powierzchni całkowitej: 120,98 m²
4. Pomalowanie wewnętrznych tynków farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia) 2 razy powierzchnie: 120,98 m²
5. Przygotowanie otworów okiennych pod montaż okien z PCV wraz z obróbkami tynkarskimi (nadproża, szpalety) o wymiarach jn..
6. Zakup i montaż okien z PCV o profilu pięciokomorowym, z atestem ppoż (trudnopalności), kolor antracyt, z szybami podwójnymi o współczynniku k=1,1 o wymiarach:
 - 1650 x 2850 mm 9 szt. (4-skrzydłowe – boczne otwierane)
 - 900 x 2850 mm 6 szt. (4-skrzydłowe – boczne otwierane)
 - 900 x 2100 mm 3 szt. (3-skrzydłowe – boczne otwierane)
 - 900 x 1500 mm 4 szt. (1-skrzydłowe - uchylne)
7. Wykonanie i montaż parapetów z blachy ocynk. do okien jw.
8. Przygotowanie ścian pod montaż ocieplenia (skucie i uzupełnienie odpadających tynków, wyrównanie ścian zaprawą cem-wap.) o łącznej powierzchni: 180 m²
9. Wykonanie ocieplenia ze styropianu gr. 5 cm wraz z tynkiem akrylowym typ „baranek” (kolor szary) o powierzchni: 857,78 m²
10. Ocieplenie gzymsów wraz z tynkiem akrylowym typ „baranek” (kolor szary) o powierzchni 18 m²
11. Ocieplenie wypustu szybu windowego wraz z tynkiem akrylowym typ „baranek” (kolor szary) o powierzchni 6m²
12. Pomalowanie narożników elewacji zewnętrznej na kolor czerwony o powierzchni: 107,2 m²
13. Wykonanie obróbek blacharskich (pas podrynnowy, gzyms) wraz z rynnami dachowymi ϕ 150 łączna długość 49 mb
14. Wymiana obróbek blacharskich ogniomurów łączna długość 42 mb. szer. 60 cm

15. Wymiana rynien spustowych (ϕ 150 łączna długość) 45,3 mb
16. Modernizacja mocowania drabiny stalowej wraz malowaniem 2 razy farbą renowacyjną kolor szary (z uwzględnieniem warstwy ocieplenia) dł. 11 m
17. Demontaż i ponowny m-ż (po remoncie) wentylatora przemysłowego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej i pomiarów elektrycznych 1 szt.
18. Wymiana kratki wentylacyjnych o wymiarach 43 x 65 cm 16 szt.
19. Modernizacja instalacji wentylacji technologicznej (zmiana ułożenia rury stalowej ϕ 80 o długości 3 m od str. zachodniej)
20. Modernizacja posadowienia rury ϕ 100 z izolacją termiczną na długości 10 m
21. Pomalowanie drzwi stalowych farbą renowacyjną szarą 2 razy 4 m²
22. Skucie zaolejonej warstwy tynku o powierzchni: 18 m²
23. Odtłuszczenie warstwy wierzchniej elewacji zewnętrznej 51 m²
24. Oczyszczenie i pomalowanie rur ϕ 80 farbą renowacyjną kolor szary 18,5 m
25. Oczyszczenie i pomalowanie rury $\frac{3}{4}$ " farbą podkładową i nawierzchniową renowacyjną kolor szary długość 45 m
26. Pomalowanie okna stalowego szybu windy (kolor szary) o wymiarach: 6 x 1,2 m
27. Utylizacja odpadów.

Wymiana instalacji odgromowej

1. Demontaż bednarki ocynk. na betonie - 77mb
2. Demontaż zwodów pionowych - 70mb
3. Demontaż zwodów poziomych nienaprzężnych - 98mn
4. Montaż zwodów pionowych naprzężnych na ścianie betonowej z uwzględnienie docieplenia gr 5cm.-100mb
5. j.w lecz poziomych-130mb
6. Montaż zwodów poziomych nienaprzężnych- 18mb
7. Podłączenie wentylatorów, wywietrzników, kominków itp. (druć fi6, obejmy, zaciski, uchwyty) 16kpl
8. Wymiana konstrukcji naprzężnych dla istniejącej instalacji odgromowej w związku z dociepleniem - 9kpl
9. Czyszczenie i malowanie nie zdemontowanych kontr. Wsporczych - 15szt
10. Wymiana oprawy OMP na naświetlacz (naświetlacz RINDO LED MCOB-10-GM Kanlux -2szt; wyłącznik Łuk E16-13-1szt; przewód YDY3x1,5-17mb) - 2kpl
11. Wymiana rur RL na korytka PVC60x40 - 18mb
12. Przeciąganie przewodów kabelkowych - 35mb
13. Wymiana wentylatorów wyciągowych TYWENT MACH60AM - 3kpl
14. Wymiana zasilania elektrycznego wentylatorów (wyłącznik M250+obudowa IP65+YDY4x1,5mm2-24mb) - 3kpl
15. Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej.
16. Utylizacja odpadów

Informacje dodatkowe.

Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności), w której skład będą wchodzić również protokoły z powykonawczych pomiarów elektrycznych wykonane przez uprawnione do tego typu czynności osoby.

W trakcie realizacji prac, wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. i Rafinerii Nafty S.A. w Jedliczu, przepisów porządkowych w zakresie: BHP, ochrony p.poż., ochrony mienia, ochrony środowiska oraz systemu przepustowego w ruchu osobowym i materiałowym.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można było przewidzieć (zasada zawarcia pomniejszych czynności w cenie) wraz dostawami do zakładu, montażem.

Wymagana wizja lokalna po uprzednim kontakcie telefonicznym – Stanisław Kubacki – tel. **605857173**

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zabezpieczonych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty – nr postępowania”, „Część handlowa oferty – nr postępowania”. Koperty z częściami merytoryczną i handlową powinny być właściwie opisane.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:

- a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 - b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
 - c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X
 5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Warunkiem przyjęcia oferty jest dokonanie wizji lokalnej na przyszłym placu budowy, potwierdzonej stosowną notatką (Załącznik nr 1 do SIWZ). Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za merytoryczną część oferty podaną w pkt. XIV.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy,
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia,
 - wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.
4. Listę zrealizowanych prac o podobnym charakterze z dołączonymi Referencjami (z okresu ostatnich 5 lat) potwierdzającymi, że Oferent posiada doświadczenie oraz, że wykonane przez niego prace zostały zrealizowane z należytą starannością. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Referencji włącznie z odbyciem wizji lokalnej na zrealizowanych obiektach.
5. Opis przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji prac umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Pkt. IV SIWZ zawierające czytelną informację o okresie gwarancji na wykonane prace (preferowany okres gwarancji to 36 miesięcy).
6. Szczegółowy harmonogram (w formie wykresu w MS Excel lub wykresu w MS Project) dla realizacji prac oraz gwarantowany termin zakończenia prac.
7. Polisę OC Wykonawcy.
8. Szczegółowe informacje o dostępności i warunkach serwisu pogwarancyjnego.
9. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w ORLEN OIL Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodną z normami: ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami AQAP 2110 dostępnymi na stronie internetowej ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów prawnych.”
10. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: „Postępowanie nr **2012/0377/P/BM** – „Wymiana okien wraz z niezbędnymi pracami murarskimi na wydziale Produkcji i Konfekcjonowania Smarów w Orlen Oil Sp. z o.o. w Jedliczu”, na której zeskanowana zostanie zawartość wersji papierowej oferty. Za poprawną formę elektroniczną uznane zostaną 2 pliki w formacie PDF (część merytoryczna oraz część handlowa) umożliwiające ich odczyt i identyfikację.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać dołączone również do wersji elektronicznej.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Cenę i warunki płatności.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
3. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
4. Szczegółowe informacje o warunkach i dostępności serwisu pogwarancyjnego.
5. Oświadczenie o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.
6. Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Oferent ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi
- Oferent ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy na warunkach z niej zawartych oraz na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Nie przewiduje się możliwości umownego (pozaumownego) wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta bez względu na jej tytuł, jeśli odpowiedzialność taka wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 3 miesięcy od daty terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert:
 - a) Oferty należy składać w sekretariacie ORLEN OIL w Krakowie, 31-323 Kraków, ul. Opolska 100, **do dnia 18.09. 2012 r. do godz. 15.00**
- Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
2. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN)
- b) cena netto,

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Kryteria merytoryczne:

- a) Przedstawione referencje ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w realizacji podobnych prac

Kryteria handlowe:

- b) Cena warunki i termin płatności
- c) Warunki i czas udzielonej gwarancji na wykonane prace

Warunek konieczny

- d) Zgodność proponowanego rozwiązania z wymaganiami określonymi w pkt IV SIWZ

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Korespondencja w toku postępowania przetargowego, w tym pytania oferentów mogą mieć formę e-mailową.

XIV. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Stanisław Kubacki

(kwestie merytoryczne)

Stanowisko służbowe: Automatyk Obszaru
Numer telefonu: +48/012 43 84115.; kom. +48 605857173
E-mail: stanislaw.kubacki@orlenoil.pl

Marek Buła

(kwestie handlowe)

Stanowisko służbowe: Specjalista ds. Strategii Zakupów
Numer telefonu: + 48 605 856 480
E-mail: marek.bula@orlenoil.pl

Osoba na stanowisku Specjalisty ds. Strategii Zakupów posiada umocowania do składania w reprezentacji samodzielnej imieniem Orlen Oil Sp. z o.o oświadczeń woli wymaganych trybem procedury zakupowej.

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów.

Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi Oferentami, a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

XVII. Załączniki

Załącznik nr 1 – oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej,